



CAPPOTTO TERMICO ESTERNO



MASTERPLAN DI RIFERIMENTO




LEGGENDA:

 CAPPOTTO TERMICO



PANNELLI ESP
sp. 10 cm



Fissaggio pannelli ESP:

I tasselli vanno inseriti in ogni giunto ed al centro del pannello, sempre in corrispondenza del collante almeno 5 / 6 tasselli per m²; Per le zone perimetrali in concomitanza agli spigoli delle facciate il numero dei tasselli viene incrementato in funzione alla tipologia e ubicazione del fabbricato; Entro le 48 ore trascorse dalla posa del pannello isolante con il collante, si procede ad effettuare il foro (con relativo trapano) nel pannello e nella parete; Si procede all'inserimento del tassello.



**SPESSORE PANNELLI ESP
10 CM**

REGIONE LAZIO	COMMITTENTE: REGIONE LAZIO	ELABORATO: EG03	
COMUNE DI LARIANO		OGGETTO:	
CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO TECNICO -IMPIANTISTICO, ALL' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ALLA MESSA IN SICUREZZA STATICA DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA ED ASILI NIDO DI PROPRIETÀ COMUNALE		MESSA IN OPERA DI CAPPOTTO TERMICO ESTERNO	